

DRY COOL 冷風機

冷風が変える空間のクオリティ



キッチン&屋外用 防水・抗菌冷風機

DRY COOL III



テラス席用 屋外冷風機

DRY COOL II



DRY COOL III

屋外用 冷風機 ドライクール 3



冷風送風部
手動で360°回転できます。



排熱部
排熱の風量を抑えています。



操作パネル部
直観的でわかりやすい

キッチンや屋外に最適な、防水・抗菌 冷風機



強めの雨でも耐える
IPx4 の防水性能です。



カビやすいエアコン内部や本体ボディに、
国内メーカーの防カビ抗菌コート剤を
塗布しています。
(※抗菌コートの効果は約6ヶ月です。)



金属ボディを採用。
耐久性に優れ、
機器を長持ちさせます。



限られたスペースでも
設置できるよう
コンパクトサイズを実現。



ドレン排水専用のタンクを
搭載することで床を汚しません。
満水時には自動停止します。

オプション
排熱方向調整ガラリ



吸気/フィルター部
吸気面積を大きく取る
ことで、冷房効率を
向上させています。



フィルター部
フィルター部がマグ
ネットで脱着でき、お
手入れをしやすくなっ
ています。



排水タンク
タンク満水時に自動停止さ
せたくない場合は、ホースを
接続することで、タンクに排
水を溜めず垂れ流すようにす
ることも可能です。



排熱の方向を、どの方向でも調整して取り付け
可能です。
出っ張りがわずか 4.5cm となっています。
型式: COOL-OP-33
価格: ¥14,000 (税込 ¥15,400)

面倒なメンテナンスもお任せ
有償メンテナンスサービスを準備



基本的なメンテナンスは、フィルター清掃となります。
しかし、キッチンや屋外の使用ではホコリや油污れなど、
頑固な汚れがあり、清掃が大変です。
そんなときは、ぜひ有償メンテナンスサービスをご利用
ください。

DRY COOL II

屋外用 冷風機 ドライクール 2



テラス席に最適な屋外冷風機



強い雨の場合は
室内への移動を
お願いします。



サーキュレーターからの風を
左右に振り分け可能です。
首ふり角度は約90°



奥行295mmの
スリムデザイン

- ひんやり冷たい風のスポットクーラーと、
ボリュームのある涼風を送り出すサーキュレーターの組み合わせで、
夏場のテラス席をはじめとする屋外で快適な空間をお届けします。
- ドライな冷風という利点により、従来のミスト扇風機とは異なり、
カビや衛生面に対して安心してご利用いただけます。



排熱ダクトとパーツが標準で付属

排熱ダクトが標準で付属
背面にある排熱部に付属の排熱ダクトを装着することで、適切な場所に熱を逃がすことができます。



排水ドレン部
拡大

オプション レインカバー



■ ドライクール 3 有償メンテナンスサービス

本サービス内容は2026年2月時点での暫定案で、サービス内容が変更となる場合がございます。

注：ドライクール 2 はメンテナンスサービスの対象外となります。

コース内容	メンテナンス内容	1 台あたり料金	詳細
プレミアム コース	 外周+内部 清掃  フィルター 清掃  保証期間外 無償修理  抗菌 コーティング  オフシーズン 機器保管  往復配送	¥30,000 (税込 ¥33,000)	全てをお任せいただくサービスです。 引取・配送は可能な範囲でご希望日時に当社が手配いたします。 フルメンテナンスを実施し、万が一不良や故障がありました際は、 無償保証の対象期間外でも無償で修理対応いたします。オフ シーズン中は当社倉庫で保管いたします。
ハイクラス コース	 外周+内部 清掃  フィルター 清掃  簡易整備  抗菌 コーティング  オフシーズン 機器保管	¥20,000 (税込 ¥22,000)	おすすめコースです。 基本的な清掃・点検に加え、抗菌コーティングを行い、そのまま 機器をお預かりして保管いたします。 メンテナンス後の送料は無料です(当社へ発送する際の送料はご 負担いただきます)。点検の結果、保証期間外で修理が必要な場 合は別途費用となります。
スタンダード コース	 外周+内部 清掃  フィルター 清掃  簡易整備	¥10,000 (税込 ¥11,000)	お手軽コースです。 基本的な清掃・点検を行います。 メンテナンス後の送料は無料です(当社へ発送する際の送料はご 負担いただきます)。 点検の結果、保証期間外で修理が必要な場合は別途費用となり ます。

※本サービスはエンド様と当社が直接契約をして提供するサービスです。卸・商社様の仲介は、要相談とさせていただきます。

※本サービスは法人様（個人経営店を含む）のみを対象とし、個人使用は適用除外とさせていただきます。

■ 用途別適合表

	ドライクール 3 	ドライクール 2 
屋外テラス	★★★★☆ 冷風をダクトで集約して、 より冷たさを感じます	★★★★★ スリムで首振り テラス席に最適
キッチン	★★★★★ コンパクトで 抗菌コーティング	★★★★☆☆ 使用可ですが サイズが少し大きい
屋外の作業	★★★★☆☆ メタル筐体・防水で 屋外使用に適しています	★★★★☆☆ 主に座り作業向けです
施設などの屋内	★★★★☆☆ ドレンタンク搭載で 排水処理が楽	★★★★☆☆ 排水・排熱処理に 注意が必要です
工場・倉庫	★★★★☆☆ スポット冷房に 適しています	★★★★☆☆ 同上

※星の数は適合度を示します。

■ 仕様表

	ドライクール 3	ドライクール 2
型式	COOL-AJ-061WN	COOL-Y-101W
本体価格	¥84,000 (税込 ¥92,400)	¥198,000 (税込 ¥217,800)
電気料金目安 *2	約 20 円 / 時間	約 30 円 / 時間
電源	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
冷房能力	1.1kW / 1.3kW (冷媒：R410A) *1	1.9kW / 2.2kW (冷媒：R410A)
消費電力	580W / 670W	900W / 1000W
外形寸法 (W x D x H)	505 x 306 x 596mm	420 x 295 x 1120mm
防水仕様	IP x 4	IP x 2
質量	約 27Kg	約 40Kg

*1 冷房能力の試験条件は、日本冷凍空調工業会標準規格 JRA 4040：2018 スポットエアコンに準拠しています。

*2 電気料金は、東京電力法人向けスタンダード S/L プラン（3000kWh 超過、1kWh あたり 30 円 60 銭タイプ）で算出しています。